QUICK·STEP



ALPHA VINYL

Niezrównane piękno

Cudownie ciche

Innowacyjna, wodoszczelna technologia

Dom. To Twoja oaza spokoju i schronienia, a także przestrzeń, w której możesz żyć pełnią życia. Pozwól się zainspirować z Quick-Step. Wybieraj spośród pięknych wzorów i odkryj stylowe podłogi pełne innowacyjnych technologii, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić Ci życie. Nadszedł czas, abyś Ty mógł cieszyć się tym, co my robimy z pasją i doświadczeniem od ponad 30 lat. Nadszedł czas, aby zacząć marzyć.





Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu, korzystając z narzędzia RoomViewer.

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER

AVSPU40321

Rozpocznij odkrywanie

WSZYSTKIE INFORMACJE O ALPHA VINYL	STR. 4
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SERCU TWOJEGO DOMU	STR. 12
NA CZELE TRENDÓW	STR. 14
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 24
PORADY I WSKAZÓWKI	STR. 26





Poznaj naszą ofertę podłóg i pasujących akcesoriów do Twojego domu

PRZEGLĄD KOLEKCJI	STR. 34
CIRO	STR. 36
BLOOM	STR. 44
BLOS	STR. 62
ILLUME	STR. 74
ORO	STR. 84
AKCESORIA	STR. 94

Dlaczego warto wybrać sztywną podłogę winylową?

Szukasz podłogi przyjaznej dla remontu? Sztywna podłoga winylowa to rozwiązanie dla Ciebie. Montaż sztywnej podłogi winylowej na istniejącej powierzchni jest bardzo prosty. Można ją układać na istniejących podłogach, w tym na nierównych powierzchniach. Nie musisz więc poświęcać czasu na usuwanie starej podłogi. Jednak nie każda sztywna podłoga winylowa jest taka sama. I tu pojawia się Alpha Vinyl.



Co sprawia, że podłoga Alpha Vinyl jest tak wyjątkowa?

Kiedy żyjesz pełnią życia, potrzebujesz podłogi, która wytrzyma wszystko. Podłoga Alpha Vinyl została zaprojektowana i wyprodukowana przez nasz zespół w Belgii, dzięki czemu nie musisz iść na kompromis pod względem wzornictwa ani wydajności. Zyskasz bezproblemowe, wytrzymałe i piękne podłogi łączące praktyczne funkcje z wyjątkowymi detalami powierzchni. Co może być lepsze?

Poznaj trzy wyjątkowe cechy, które sprawią, że pokochasz podłogę Alpha Vinyl – najlepszą ze wszystkich.

1. NIEZRÓWNANE PIĘKNO

Przyglądając się naszym podłogom Alpha Vinyl, ciężko będzie Ci uwierzyć, że nie jest to prawdziwe drewno ani kamień. Dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej techniki nasze podłogi mają bardzo naturalną powierzchnię, która przybliża Twój dom do natury. Od spacerów po lesie po zbieranie kwiatów – natura daje nam wytchnienie od zabieganego życia i inspiruje nas do tworzenia naszych projektów.



2. CUDOWNIE CICHA

Po pracowitym dniu zasługujesz na to, aby wrócić do domu pełnego ciszy i spokoju. Zazwyczaj słyszymy różne hałasy, od biegających dzieci po odgłosy z kuchni. Podłoga Alpha Vinyl pomoże Ci się wyciszyć. Nasze podłogi redukujące hałas zapewnią Ci idealną przestrzeń do relaksu. Brzmi interesująco?




AVMPU40318


AVMPU40318

3. INNOWACYJNA, WODOSZCZELNA TECHNOLOGIA

W domach pełnych życia wypadki się zdarzają, ale dzięki naszemu wodoszczelnemu systemowi zatrzaskowemu poradzisz sobie bez problemu z rozlanymi płynami. Woda nie przenika przez łączenia, dzięki czemu podłoże pozostaje całkowicie suche. Nasze rozwiązania zapobiegają zabrudzeniu i uszkodzeniu podłoża, które prowadzą do powstania niezdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń.



Niezrównane piękno

Nasza rewolucyjna technologia powierzchni skutkuje najbardziej naturalnie wyglądającymi podłogami winylowymi. Nasi belgijscy projektanci podłóg, inspirowani naturą, dążą do znalezienia perfekcyjnego kawałka drewna lub kamienia, na którym opierają swoje projekty. Twoje podłogi będą nie tylko modnie wyglądać, ale też trudno będzie odróżnić je od ich pierwowzorów w naturze.


AVMPU40318






Inspirujące wzornictwo

Wiemy, że chcesz, aby Twój dom wyglądał dobrze, dlatego nowe kolekcje podłóg Alpha Vinyl z pewnością będą inspirować. Niezależnie od tego, czy lubisz deski o naturalnym wyglądzie, odważne płytki w wesołych kolorach, czy wygląd dywanu, w naszej kolekcji Alpha Vinyl znajdziesz idealną podłogę dla siebie.

Ekstra matowa powierzchnia

W domu każdy powinien móc być sobą: dzieci bawić się i biegać, dorośli bawić się podczas rodzinnych spotkań, a zwierzęta zajmować swoimi zwierzęcymi sprawami. Nasz najskuteczniejszy lakier tworzy piękny efekt matu. Co więcej, nasze podłogi charakteryzują się doskonałą odpornością na plamy i zarysowania. Nie musisz więc iść na kompromis w kwestii wytrzymałości i piękna.



AVMPU40318



AVMPU40318

Zgodne z naturą wzornictwo

Naturalne sęki, słoje drewna i kamienne wgłębienia w podłodze Alpha Vinyl są tak autentyczne, że na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej techniki podłogi Alpha Vinyl mają autentyczną strukturę głębi, która sprawia, że ich powierzchnia wygląda niezwykle naturalnie. Zapewniają wytrzymałość, jakiej można oczekiwać od winylu, wraz z naszym doskonałym, szczegółowym wzornictwem.



Cudownie ciche

Dzięki lepszej izolacji akustycznej niż tradycyjne podłogi, podłogi Alpha Vinyl są idealne do domu pełnego życia. Składają się z wielu warstw, dzięki czemu zapewnią Ci spokój i ciszę, na które zasługujesz, z dala od zgiełku codziennego życia.

Oprócz tego innowacyjny podkład ograniczy również hałas docierający do sąsiednich pomieszczeń. Brzmi interesująco?

Nadzwyczajnie ciche

Wyjątkowa miękka warstwa (A) podłogi Alpha Vinyl tłumi codzienne odgłosy, takie jak bieganie dzieci i stukanie obcasów podczas wychodzenia do pracy.

Nasz podkład (B) jest w stanie zredukować odgłosy uderzeń z sąsiadujących pomieszczeń nawet o 21 decybeli, dzięki czemu podłoga jest jeszcze cichsza. A dla osób mieszkających w mieszkaniu oznacza to, że nie przeszkadzają sąsiadom pod nimi podczas przyjmowania gości.





To nie wszystko!

Podkład nie tylko tłumi dźwięki, ale dzięki naszemu unikalnemu procesowi produkcji doskonale dopasowuje się do paneli lub płytek, dzięki czemu nie trzeba się martwić o szczeliny. Zapewnia to doskonałe wsparcie systemu zatrzaskowego i lepsze tłumienie dźwięku.

Czy wiesz, że nasze podłogi nadają się do recyklingu wewnętrznego nawet ze zintegrowanym podkładem? Możesz więc spać spokojnie, wybierając podłogę, która zapewnia pełną reintegrację odpadów produkcyjnych. Więcej informacji na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronach 12-13.



AVMPU40318



AVMPU40318

Innowacyjna, wodoszczelna technologia

Rozlana woda na podłodze? Nie musisz się martwić o podniesione krawędzie ani pęczniejące deski. Wszystkie elementy podłogi Alpha Vinyl są w 100% wodoodporne. Spełnij swoje marzenia w ulubionych pomieszczeniach — nawet w tak wymagających miejscach jak łazienka, kuchnia czy przedpokój!



Ponadto nasza wodoszczelna technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic lub Unizip całkowicie zamyka łączenia między panelami i płytkami. Dzięki temu powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna, a brud i bakterie nie osadzają się w podłożu. Nasze specjalnie zaprojektowane systemy zatrzaskowe zapewniają maksymalną łatwość montażu – wystarczy je zatrzasnąć! Aby zagwarantować bardzo mocne, wodoszczelne łączenie o szybkim i prostym montażu, nasze systemy zatrzaskowe Uniclic i Unizip z zazębiającymi się piórami i rowkami zapewniają najlepsze parametry techniczne na rynku.



QUICK·STEP

Nasza technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic lub Unizip całkowicie zamyka łączenia. Dzięki temu powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna, a brud i woda nie przedostają się przez łączenia, co zapobiega uszkodzeniu podłoża.



KONKURENCJA

Słabsze systemy zatrzaskowe i brak technologii Hydroseal oznaczają, że woda i rozlane płyny mogą przedostać się przez łączenia. Prowadzi to do zabrudzenia i uszkodzenia podłoża.

Unizip

Chcesz stworzyć wzór jodełki? Zazwyczaj potrzebne są dwa różne typy desek, A i B, co oznacza wolniejszy i trudniejszy montaż. Nie w przypadku podłogi Alpha Vinyl. Nasza podłoga ze wzorem jodełki ma jeden genialny typ deski, która zatrzaskuje się po obu stronach dzięki systemowi Unizip. Nowa, piękna podłoga z wzorem jodełki w mgnieniu oka!





Zrównoważony rozwój w sercu Twojego domu

Wszyscy kochamy naturalne piękno. Jedynym sposobem, aby nadal cieszyć się pięknymi rzeczami, które nasza planeta ma do zaoferowania, jest traktowanie jej z szacunkiem. Dlatego też nasze produkty podłogowe nie tylko dobrze wyglądają, ale są również tak odporne na zużycie i ekologiczne, jak to tylko możliwe. Razem możemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, począwszy od produkcji podłogi, aż do końca jej eksploatacji.

Czyste powietrze w pomieszczeniach

Większość naszego życia odbywa się w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza w Twoim domu jest tak istotna. Ma na to wpływ wiele czynników: wentylacja, świece, środki czyszczące, a nawet materiały wykorzystane w Twoim wnętrzu, takie jak podłoga. Dlatego też minimalizujemy emisję szkodliwych substancji i zredukowaliśmy ją do poziomu **niższego niż norma europejska**. Co więcej nie potrzebujesz żadnych agresywnych środków do pielęgnacji, aby utrzymać podłogę winylową w czystości. Wszystko, czego potrzebujesz, to letnia woda i, jeśli to konieczne, trochę środka Quick-Step Floor cleaner.

Poniższe etykiety świadczą o tym, że Twoja podłoga spełnia najsurowsze normy środowiskowe i zdrowotne:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Najwyższa gwarancja jakości powietrza w Twoim domu.

USGBC GREEN BUILDING COUNCIL

Międzynarodowy program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

Potwierdzenie tego, że nasze produkty podłogowe nie wydzielają toksycznych substancji i są bezwonne.

floor score

Ta etykieta SCS oznacza, że podłoga spełnia wymagania dla produktów niskoemisyjnych.



Świadomie wybrane materiały

Produkujemy podłogi winylowe w Belgii, w sercu Europy. Surowce pochodzą głównie z krajów sąsiednich. Podłogi winylowe mogą zawierać do 40% **kredy**, materiału, który jest i będzie dostępny w obfitości. Kolejna jedna czwarta naszego winylu jest wykonana z **PCV pochodzącego z recyklingu** odpadów z naszej własnej produkcji. Tylko jedna czwarta jest wykonana z tak zwanego **„dziewiczego" lub nowego PCV**. Pozostałe składniki — przede wszystkim **dodatki** — nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są **w 100% wolne od ortoftalanów**.

Ekologiczna produkcja

Wykorzystujemy każdą okazję, aby uczynić nasze procesy produkcyjne bardziej ekologicznymi. Z tego powodu przystąpiliśmy do **Europejskiego Programu Efektywności Energetycznej**, który ma na celu wdrożenie jak największej ilości sposobów oszczędzania energii i monitoruje wszystkie działania każdego dnia. Ponadto 70% ciepła, które wykorzystujemy w naszym zakładzie produkcyjnym, pochodzi z odpadów drzewnych i pyłu z pobliskiego zakładu laminacji. Dzięki temu oszczędzamy 25 000 ton kopalnego CO2 rocznie.

Zamknięty ekosystem

W wewnętrznym procesie produkcyjnym poddajemy recyklingowi 99% własnych odpadów przemysłowych. Oznacza to, że nie spalamy i nie wyrzucamy niepotrzebnie materiałów oraz tworzymy własny, zamknięty ekosystem.

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Na czele trendów

ŁAGODNE WYCISZENIE

AUTENTYCZNA NATURA

CIEMNY WABI-SABI

Masz swój styl. Rozumiemy to. Dlatego stale dodajemy nowe podłogi do naszej kolekcji, podążając za najnowszymi trendami kolorów i wzorów w naszych projektach. W naszej kolekcji Alpha Vinyl zainspirowaliśmy się trzema trendami, które przynoszą spokój i wyciszenie w Twoim domu.









ŁAGODNE WYCISZENIE

Dom. To miejsce, w którym robisz sobie przerwę i odpoczywasz od zgiełku świata zewnętrznego. Stworzenie harmonijnego otoczenia w domu, do którego chce się wracać, nie jest wcale trudne. Lekkie, neutralne kolory i ręcznie wykonane materiały o wyczuwalnej fakturze to świetny sposób osiągnięcia stanu spokoju. Połączenie miękkich faktur i kolorów pozwoli Ci się naładować i stawić czoła kolejnemu dniu z nową energią.

Łagodne wyciszenie dotyczy również minimalizmu, jaki można odnaleźć w Japandi — stylowym trendzie łączącym japoński i skandynawski wystrój wnętrz. Naturalne materiały, takie jak jasny dąb z małymi sękami i subtelnym kontrastem kolorystycznym, są inspirowane spokojem natury. Pięknym przykładem jest nasz Dąb beżowy botaniczny. Dobrze się komponują spokojne, jasne kolory neutralne, takie jak biel, proste, ale stylowe jasne szarości i naturalne elementy. Możesz też sprawdzić naszą kolekcję Blos w jasnych kolorach, aby uzyskać wygląd premium.

Jedyna zasada? Wprowadź prostotę, ale unikaj nudy. Nie wahaj się wybrać szczegółową, a zarazem miękką powierzchnię szczotkowaną. Możesz też wybrać cieplejszy, piaskowy odcień z domieszką różu, jak w przypadku naszych płytek Coral stone.





BLOOM

AVMPU40236

Inne podłogi, które Cię zainspirują









CIRO AVHBU40359



BLOOM

AVMPU40199

AUTENTYCZNA NATURA

Długie spacery po lesie, praca w ogrodzie, przebywanie w domu wśród lokalnej fauny i flory... Kontakt z naturą nigdy nie był tak ważny jak dziś. Wnieś do swojego domu trochę tej naturalnej harmonii, wprowadzając do wnętrza brązowe odcienie. Podczas gdy czerń jest kontrastuje, brąz podkreśla, inne kolory i pomaga im zabłyszczeć. Dodając akcenty zieleni i brązu, takie jak nasze podłogi Dąb czekoladowy jesienny lub Kamień cynamonowy, stworzysz przytulną, acz luksusową atmosferę w swoim domu.

Otaczanie się naturą oznacza również dostrzeganie piękna w niedoskonałościach. W przyrodzie żadna linia nie jest prosta, a każdy najmniejszy element jest niepowtarzalny. Wiele z tej autentyczności można znaleźć w naszych podłogach — weźmy na przykład małe pęknięcia, szczeliny i piękne sęki podłogi Dąb wędzony botaniczny. Czy jesteś gotowy wypełnić swoją oazę spokoju naturalnymi elementami?

Inne podłogi, które Cię zainspirują











AVMPU40199



CIEMNY WABI-SABI

Starożytny japoński nurt estetyczny wabi-sabi uczy nas dostrzegać piękno w niedoskonałości. Wabi-sabi obraca się wokół asymetrii, form geometrycznych, solidnych, niewykończonych materiałów i eleganckich kształtów: to wyjątkowa kombinacja dla każdego wnętrza. Jeśli chodzi o kolory, wzbogać swoje ulubione pomieszczenia o odcienie ziemi i żywe zielenie. Innym ważnym aspektem tego nurtu jest skupienie się na przedmiotach, które dodają charakteru lub opowiadają jakąś historię. Z kolei surowe materiały takie jak beton, kamień i drewno, mogą naprawdę nadać charakter Twoim pomieszczeniom.

Połączenie wabi-sabi z ciemnymi kolorami przekształci Twój dom w ciepłe, luksusowe miejsce. Szorstkie powierzchnie betonowe, takie jak nasze płytki Kamień wulkaniczny, dodają odrobinę niedoskonałości, inspirując równowagę, spokój i wyciszenie. Czerń i granat dodają nutkę tajemniczości i ekskluzywności. Nie jesteś gotowy na całkowitą ciemność? Kontrastuj łatwo ciemne elementy z białymi lub jaśniejszymi powierzchniami i przedmiotami.





BLOS

AVSPU40279

Inne podłogi, które Cię zainspirują



AVMPU40202



AVSTU40231



Odkryj naszą galerię inspiracji

Chcesz zobaczyć więcej ekscytujących pomysłów na podłogę? Przejdź do naszej galerii inspiracji.





Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu, korzystając z narzędzia RoomViewer.

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ
DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER

W jakim kierunku należy

Poprowadzi Cię światło

Kierunek ułożenia podłogi ma ogromny wpływ na ogólny wygląd pomieszczenia i może być trudnym orzechem do zgryzienia. Ogólną zasadą jest układanie podłogi w tym samym kierunku, co główne źródło światła w pomieszczeniu, i w tej samej linii, co najczęściej używane wejście. Jeśli jest kilka drzwi i okien, zdecyduj się na kierunek, który jest najłatwiejszy do montażu.

W wąskich pomieszczeniach

Instalujesz podłogę w wąskim pomieszczeniu? Może połóż ją poziomo! Deski ułożone na szerokość sprawią, że powierzchnia będzie wydawała się szersza, unikając efektu „pudełka". Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenie, unikaj ciemnych kolorów dla podłogi lub ściany, ponieważ sprawią one, że wąski pokój stanie się jeszcze węższy.


AVMPU40236 - AVMTU40273


AVMPU40099

zainstalować podłogę?

W krótkich pomieszczeniach

Jeśli układasz podłogę w krótkim pomieszczeniu, warto nadać mu głębi. Wydłuż pomieszczenie, układając podłogę wzdłuż. Chcesz zwiększyć efekt takiego montażu? Połącz jasną podłogę z ciemniejszymi ścianami: doda to jeszcze więcej głębi w pomieszczeniu.



BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

Udało Ci się znaleźć podłogę marzeń? Nasze systemy Uniclic i Unizip zapewniają szybki i łatwy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Ponadto wszystkie podłogi Quick-Step mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a nawet na schodach! Co więcej oferujemy wszystkie akcesoria potrzebne do montażu i wykończenia podłogi.

Sprawdź nasze wskazówki i filmy dotyczące instalacji na stronie quick-step.com.pl



Czy rozmiar ma znaczenie?

BEZ WĄTPIENIA TAK!



ILLUME

AVMTU40274

Prostą zasadą jest stosowanie dużych formatów podłogowych do dużych pomieszczeń w celu podkreślenia przestronnej atmosfery. W przypadku małych pomieszczeń lub o nieregularnych kształtach, małe formaty umożliwiają lepsze dopasowanie do proporcji pomieszczenia.

Wisienka na torcie

Pasujące listwy przypodłogowe

Uzyskaj doskonały wygląd dzięki dopasowanym kolorystycznie listwom przypodłogowym Quick-Step.

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe są chronione przed codziennym zużyciem.

GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



Listwy przypodłogowe do malowania

Weź puszkę farby i pomaluj listwy przypodłogowe na kolor, który pasuje do Twojego stylu, lub po prostu pozostaw je białe. Czy listwy muszą być odporne na działanie wilgoci albo konieczne jest ich czyszczenie wodą? W takim przypadku wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe.









Uzyskaj perfekcyjne wykończenie z osłonami schodów

Myślisz o odświeżeniu schodów? Podłoga Alpha Vinyl jest idealna do klatek schodowych. Dzięki naszym wytrzymałym winylowym osłonom schodów błyskawicznie wykonasz zadanie. Można je również dopasować do wzoru podłogi. Są odporne na zarysowania i ścieranie, wodoszczelne, łatwe w czyszczeniu i montażu. Jest to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób renowacji. Winylowe osłony schodów są dostępne tylko z kolekcjami Bloom, Blos i Ciro.

Piękno występuje w różnych rozmiarach

DESKI		WYMIARY	PODKŁAD
	CIRO	630 x 126 x 5+1 mm	dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu
	BLOOM	1494 x 209 x 5+1 mm	dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu
	BLOS	1251 x 189 x 4+1 mm	dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu

PŁYTKI		WYMIARY	PODKŁAD
	ILLUME	856 x 428 x 5+1 mm	dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu
	ORO	610 x 303 x 4+1 mm	dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu

FAZA GENUINE

Fazowanie idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolory, wzór i faktura deski są widoczne na całej powierzchni fazowania.

KLASA 33: do pomieszczeń użytku publicznego.
Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.







*

OPAKOWANIE	FAZOWANIA	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA	ODKRYJ KOLEKCJĘ
10 desek = 0,794 m²	4	KLASA 33	unizip PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 36
6 desek = 1,873 m²	4	KLASA 33	uniclic PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 44
9 desek = 2,128 m²	4	KLASA 33	uniclic PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 62

OPAKOWANIE	FAZOWANIA	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA	ODKRYJ KOLEKCJĘ
6 płytek = 2,198 m²	4	KLASA 33	uniclic PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 74
10 płytek = 1,848 m²	4	KLASA 33	uniclic PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 84

* Testowano zgodnie z normą ISO CD 4760 (brak przecieków)

** Nasze kolekcje Blos base i Oro base są dostępne bez zintegrowanego podkładu. Połącz je z jednym z naszych oddzielnych podkładów. Więcej informacji, patrz strona 94.

WARUNKI GWARANCJI

quick-step.com.pl


AVHBU40359

CIRO

Nasza kolekcja podłóg Ciro herringbone obejmuje ciepłą, naturalną paletę kolorów jasnych wzorów drewna. To doskonały wybór dla osób, które chcą dodać odrobinę luksusu i elegancji do swojego domu.

- DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- WYPRODUKOWANO W BELGII



CIRO (AVHBU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

630 x 126 x 5+1 mm
Opakowanie: 10 desek = 0,794 m² = 6,755 kg
Paleta 108 opakowań = 85,726 m² = 729,540 kg* = 646 x 1644 x 567 mm

unizip® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

* Waga bez palety

CIRO

Dąb polarny
AVHBU40361
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 40
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40099

Dąb rumiany
AVHBU40359
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 40
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40097

Botaniczny beż
AVHBU40362
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 41
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40236



Dąb miodowy
AVHBU40360
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 42
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40098

Dąb wędzony botaniczny
AVHBU40363
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 42
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40238

Dąb karmelowy botaniczny
AVHBU40364
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 43
MIX & MATCH
BLOOM AVMPU40315

Wykorzystaj kreatywnie wzory

Chcesz stworzyć wzór jodełki? Zazwyczaj potrzebne są dwa różne typy desek, A i B, co oznacza wolniejszy i trudniejszy montaż. Nie w przypadku podłogi Alpha Vinyl. Nasza podłoga ze wzorem jodełki ma jeden genialny typ deski, która zatrzaskuje się po obu stronach dzięki systemowi Unizip. Nowa, piękna podłoga z wzorem jodełki w mgnieniu oka!


AVHBU40360









AVHBU40361

AVHBU40359



Mieszaj i dobieraj

Nie wiesz, czy wybrać wzór jodełki, czy tradycyjny wzór deski? Dlaczego nie wykorzystać obu? Zaprojektuj pełne życia wnętrza, mieszając i dobierając elementy z kolekcji Bloom oraz nowej kolekcji Ciro. Stwórz ciekawe połączenia, które będą wyglądać fantastycznie.

CIRO

AVHBU40362

BLOOM

AVMPU40236













AVHBU40360

AVHBU40363

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER





AVHBU40364


AVMPU40080

BLOOM

Aby uzyskać niezwykle naturalne, modne wzory, Bloom oferuje gamę pięknych, autentycznych kolorów. Nasze nowoczesne wzory przywołują poczucie wzrostu, odnowy i piękna, dzięki czemu każda przestrzeń w Twoim domu jest naturalna i zachęcająca.

- DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- WYPRODUKOWANO W BELGII



BLOOM (AVMPU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

1494 x 209 x 5+1 mm
Opakowanie: 6 desek = 1,873 m² = 15,500 kg
Paleta 52 opakowania = 97,396 m² = 806,000 kg* = 1510 x 896 x 494 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 33

* Waga bez palety

BLOOM

Sosna śnieżna
AVMPU40204
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 48



Botaniczny beż
AVMPU40236
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 52
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40362



Dąb bawełniany biało-rumiany
AVMPU40200
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 49



Dąb bawełniany beżowy
AVMPU40103
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 53



Dąb morska bryza jasny
AVMPU40079
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 49



Dąb rumiany
AVMPU40097
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 53
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40359



Dąb polarny
AVMPU40099
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 50
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40361



Elegancki dąb naturalny
AVMPU40316
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 54



Dąb morska bryza beżowy
AVMPU40080
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 51



Dąb szczotkowany miodowy
AVMPU40318
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 54



Dąb szczotkowany beżowy
AVMPU40319
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 51



Dąb jesienny miodowy
AVMPU40088
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 55



Dąb bawełniany głęboka natura
AVMPU40203
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 55



Dąb miodowy
AVMPU40098
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 56
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40360



Dąb bawełniany naturalny
AVMPU40104
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 56



Dąb wędzony botaniczny
AVMPU40238
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 57
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40363



Dąb karmelowy botaniczny
AVMPU40315
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 57
MIX & MATCH
CIRO AVHBU40364



Dąb bawełniany zimno-szary
AVMPU40201
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 58



Botaniczny szary
AVMPU40237
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 58





Dąb bawełniany przytulny szary
AVMPU40202
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 59



Sosna poranna mgła
AVMPU40074
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 59



Sosna Sundown
AVMPU40075
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 60



Elegancki dąb przydymiony
AVMPU40317
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 60



Dąb brązowy jesienny
AVMPU40090
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 61



Dąb czekoladowy jesienny
AVMPU40199
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 61

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER







AVMPU40204









AVMPU40200

AVMPU40079





AVMPU40099









AVMPU40080

AVMPU40319

Mieszaj i dobieraj

Niewiesz,czywybraćpłytkiczydeski?Dlaczegoichniepołączyć? Stwórzatrakcyjnepomieszczenia,mieszającidopasowującdeski i płytki winylowe. Czas zacząć tworzyć ciekawe kombinacje. Dzięki nim Twoje pomieszczenia będą wyglądały niesamowicie.



BLOOM

AVMPU40236

ILLUME

AVMTU40273













AVMPU40103

AVMPU40097

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER









AVMPU40316

AVMPU40318









AVMPU40088

AVMPU40203









AVMPU40098

AVMPU40104









AVMPU40238

AVMPU40315









AVMPU40201

AVMPU40237









AVMPU40202

AVMPU40074









AVMPU40075

AVMPU40317









AVMPU40090

AVMPU40199


AVSPU40322

BLOS

Blos to idealny wybór, jeśli chodzi o wytrzymałą podłogę o godnej zaufania użyteczności. Kolekcja podłóg Blos doskonale oddaje istotę wiosny i marzeń o naturze budzącej się do życia. Odkryj nasze stonowane, atrakcyjne wzory inspirujące do stworzenia wymarzonej podłogi.

- DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- WYPRODUKOWANO W BELGII



BLOS (AVSPU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

1251 x 189 x 4+1 mm
Opakowanie: 9 desek = 2,128 m2 = 14,152 kg
Paleta 44 opakowań = 93,632 m² = 622,688 kg* = 1270 x 808 x 727 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

BLOS BASE (AVSPT) – POŁĄCZ Z JEDNYM Z NASZYCH ODDZIELNYCH PODKŁADÓW

1251 x 189 x 4 mm
Opakowanie: 12 desek = 2,837 m2 = 18,606 kg
Paleta 44 opakowania = 124,828 m² = 818,664 kg* = 1270 x 808 x 754 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

* Waga bez palety

BLOS (AVSPU)
BLOS BASE (AVSPT)

Dąb Canyon beżowy
AVSPU40038
AVSPT40038
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 66



Dąb Chia
AVSPU40280
AVSPT40280
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 67



Dąb Canyon szary ze śladami cięcia piłą
AVSPU40030
AVSPT40030
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 68



Dąb coast piaskowy
AVSPU40322
AVSPT40322
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 68



Dąb mleczny
AVSPU40277
AVSPT40277
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 69



Dąb coast beżowy
AVSPU40321
AVSPT40321
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 70





Dąb dryfujący beżowy
AVSPU40018
AVSPT40018
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 70



Dąb piernikowy
AVSPU40278
AVSPT40278
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 71



Dąb coast miodowy
AVSPU40320
AVSPT40320
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 71



Dąb Canyon naturalny
AVSPU40039
AVSPT40039
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 72



Dąb wiejski naturalny
AVSPU40025
AVSPT40025
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 72



Postarzany kasztanowiec naturalny
AVSPU40029
AVSPT40029
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 73



Dąb kakaowy
AVSPU40279
AVSPT40279
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 73


O CARBS
AVSPU40320

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER







AVSPU40038
AVSPT40038







AVSPU40280
AVSPT40280









AVSPU40030
AVSPT40030

AVSPU40322
AVSPT40322







AVSPU40277
AVSPT40277









AVSPU40321
AVSPT40321

AVSPU40018
AVSPT40018









AVSPU40278
AVSPT40278

AVSPU40320
AVSPT40320









AVSPU40039
AVSPT40039

AVSPU40025
AVSPT40025









AVSPU40029
AVSPT40029

AVSPU40279
AVSPT40279


AVMTU40333

ILLUME

Poznaj Illume. Zaskakujące wzory i odważne kolory o wyrafinowanej, bogatej strukturze. Ta kolekcja rozświetli Twoje wnętrze dzięki wzorom miękkiego włosia dywanu, wypolerowanego betonu, a nawet subtelnemu wzorowi betonu lastryko, zawierającego kamienie i muszle. Idealny, jeśli chcesz dodać swojemu domowi trochę blasku i rozświetlenia.

- DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- WYPRODUKOWANO W BELGII



ILLUME (AVMTU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

856 x 428 x 5+1 mm
Opakowanie: 6 płytek = 2,198 m² = 19,050 kg
Paleta 48 opakowań = 105,516 m² = 914,400 kg* = 2625 x 440 x 512 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

* Waga bez palety

ILLUME

Beton sandstone
AVMTU40274
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 78



Beton cloudy
AVMTU40273
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 78



Beton pebble
AVMTU40276
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 79



Beton oyster
AVMTU40275
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 80





Soft blush
AVMTU40333
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 81



Soft sage
AVMTU40334
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 82



Soft sky
AVMTU40325
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 83



Soft graphite
AVMTU40326
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 83


AVMTU40275









AVMTU40274

AVMTU40273







AVMTU40276

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER







AVMTU40275







AVMTU40333







AVMTU40334









AVMTU40325

AVMTU40326


AVSTU40232

ORO

Oro oznacza złoto, które symbolizuje bogactwo stylu tego wzoru. Oro to idealny wybór dla osób, które chcą dodać odrobinę elegancji do swojego domu. Oferowana gama odcieni, od jasnych po ciemne, zapewnia idealne dopasowanie do każdego stylu wystroju wnętrza, a wszystko to z godną zaufania trwałością podłogi Alpha Vinyl.

- DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- WYPRODUKOWANO W BELGII



ORO (AVSTU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

610 x 303 x 4+1 mm
Opakowanie: 10 płytek = 1,848 m² = 12,335 kg
Paleta 48 opakowanie = 88,704 m² = 592,080 kg* = 628 x 1280 x 852 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

ORO BASE (AVSTT) – POŁĄCZ Z JEDNYM Z NASZYCH ODDZIELNYCH PODKŁADÓW

610 x 303 x 4 mm
Opakowanie: 15 płytek = 2,772 m² = 18,188 kg
Paleta 40 opakowań = 110,88 m² = 725,400 kg* = 620 x 1280 x 815 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY 4 KLASA 33

* Waga bez palety

ORO (AVSTU)
ORO BASE (AVSTT)

Marmur Carrara biel
AVSTU40136
AVSTT40136
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 88

Skała koralowa
AVSTU40232
AVSTT40232
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 89



Skała betonowa
AVSTU40234
AVSTT40234
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 90





Skała oksydowana
AVSTU40235
AVSTT40235
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 91



Skała cynamonowa
AVSTU40233
AVSTT40233
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 91



Skała wulkaniczna
AVSTU40231
AVSTT40231
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 92



Łupek czarny
AVSTU40035
AVSTT40035
ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 93


GE
LUK
Vos
Haas
AVSTU40234

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu

ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER







AVSTU40136
AVSTT40136







AVSTU40232
AVSTT40232







AVSTU40234
AVSTT40234









AVSTU40235
AVSTT40235

AVSTU40233
AVSTT40233







AVSTU40231
AVSTT40231







AVSTU40035
AVSTT40035

AKCESORIA

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ AKCESORIÓW

MONTAŻ

PODKŁADY

Nasze oddzielne podkłady mogą być używane tylko w połączeniu z podłogami Blos base i Oro base (inne kolekcje są dostarczane ze zintegrowanymi podkładami). Oprócz zapewnienia równej podstawy, nasze podkłady zapewniają doskonałą izolację akustyczną. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania lub chłodzenia podłogowego. Połącz Blos base i Oro base z jednym z poniższych typów podkładów, wybierając je zgodnie z Twoimi potrzebami.



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Grubość: 1,15 mm – Rolka: 15 m²

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort pasuje do każdego pomieszczenia i jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany z płatków PET z recyklingu.
Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.



Heat
QSVUDLHEAT10
Grubość: 1,55 mm – Rolka: 10 m²

Podkład zalecany do pomieszczeń, w których występuje duże nasłonecznienie oraz do pomieszczeń z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Nasz podkład Heat zapewnia również najlepszą redukcję hałasu w pomieszczeniu. Co więcej, gwarantuje najlepszą trwałość użytkową podłogi: z czasem zachowuje ona najlepsze parametry w zakresie akustyki i podparcia.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Grubość: 1,20 mm – Rolka: 15 m²

Dzięki najlepszej redukcji dźwięków do sąsiadujących pomieszczeń, ten podkład jest idealny do powierzchni na piętrze i apartamentów. Podkład Transit jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany głównie z płatków PET z recyklingu.
Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Nasz podkład Heat zawiera zrównoważone surowce, w tym oleje roślinne i składniki mineralne, takie jak kreda. Podkłady Comfort i Transit są wykonane z płatków PET z recyklingu.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU



Zestaw instalacyjny do podłóg laminowanych i parkietu
QSTOOLA

Zestaw z dobijakiem do łatwego zatrzaskiwania ze sobą desek, łyżką montażową do trudno dostępnych miejsc i dodatkowymi klockami dystansowymi do zapewnienia idealnych szczelin dylatacyjnych (8 mm) między ścianami i podłogą.



Akcesoria do montażu podłóg winylowych
QSVTOOL

Łyżka montażowa do łatwego przycinania desek na wymiar i docierania do trudno dostępnych miejsc.



Nóż do podłóg winylowych
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40
Zawiera 5 ostrzy

Nóż do precyzyjnego i stabilnego cięcia, także po łukach i w różnych kształtach.
Zestaw uzupełniający zawiera 40 ostrzy.

WYKAŃCZANIE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA
Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA
Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

GWARANCJA QUICK-STEP
Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



Listwa przypodłogowa Scotia
QSVSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

Dyskretne wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.
Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOTPAINT).



Standardowa listwa przypodłogowa
QSVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

Standardowe listwy dopasowane do koloru podłogi. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Listwa Scotia do malowania
QSSCOTPAINT
2400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa, standardowa, do malowania
QSSKPAINT
2400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa parkietowa, do malowania
QSPSKRPAINT
2400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub prowadnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa, przykrywająca, do malowania
QSISKRCOVER
2400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do umieszczenia na istniejącej listwie — idealna na potrzeby renowacji. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 68 do 129 mm. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.





Listwa przypodłogowa do malowania ovolo
QSISKRWHITE
2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



Listwa przypodłogowa do malowania ogee
QSISKROGEE
2400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 20 do 140 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



Niska listwa przypodłogowa do malowania
QSPSKR4PAINT
2400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.

WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Wodoodporna listwa Scotia do malowania
QSHSCOT19PAINT
2400 x 19 x 19 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała
QSHSK38PAINT
2400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia
QSHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

Przeznaczona do malowania listwa polistyrenowa, w 100% nadaje się do recyklingu, można ją również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – duża
QSHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna elastyczna listwa przypodłogowa do malowania
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyścienne do malowania, wykonane z piankowego PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju kontaktowego.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



Klej One4All
QSGLUE290
290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów i podłoży.
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.



Łączniki
NEPLUG

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew przypodłogowych parkietowych. Jedno opakowanie zawiera 24 łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do odcinków prostych.

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE



Profil Incizo
QSVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

Uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie noża do profilu Incizo. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Objęta zgłoszeniem patentowym.
Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE 1
Połączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.





ZASTOSOWANIE 2
Połączenie dwóch podłóg o równej wysokości.





ZASTOSOWANIE 3
Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien. Przetnij na pół, aby pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.





ZASTOSOWANIE 4
Tworzenie eleganckich połączeń podłogi Alpha Vinyl z innym pokryciem podłogowym lub wykańczanie podłogi wzdłuż okien balkonowych czy drzwi tarasowych.







Profil Incizo / podprofil aluminiowy
Incizo do schodów
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
2000 x 45 x 8 mm /
2000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.

ZASTOSOWANIE 5
Wykańczanie schodów i stopni.





ALUMINIOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE



srebrny kawa glina szampan



Profil winylowy dylatacyjny
NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF
NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM
2000 x 34 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.





Profil winylowy wyrównujący
NEVADPSILV / NEVADPCOFF
NEVADPCLAY / NEVADPCHAM
2000 x 38 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.





Profil winylowy wykończeniowy
NEVENPSILV / NEVENPCOFF
NEVENPCLAY / NEVENPCHAM
2000 x 24 x 7 mm

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian, okien lub dywanów. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.





Profil wielofunkcyjny
QSPRSILV
1860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości lub o różnicy wysokości do 12,3 mm. Dostępny w kolorze srebrnym.



OSŁONY SCHODÓW



Winylowa osłona schodów – Zaokrąglona
QSVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm
QSVSTRBSP(-)
1231 x 116 x 54 mm

Wytrzymała winylowa osłona progu z zaokrąglonym brzegiem stopnia schodów w celu atrakcyjnego wykończenia schodów. Ponieważ osłony schodów są wykonane z materiału podłogi, kolor pasuje w 100%. Łatwy montaż na klej.
Winylowe osłony schodów są dostępne tylko z kolekcjami Bloom, Blos i Ciro.



NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA



Dopasowany kolorystycznie kit
QSKIT(-)
310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami.
Dostępny w dopasowanej kolorystyce.
Średnie zużycie: Jedna tubka na 15 m.



Rozetki do rur
QSRCINOX18 / QSRCINOX22
2 szt./opakowanie

Osłony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania rur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 18 i 22 mm.
Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób pływający.

NARZĘDZIA DO WODOSZCZELNEGO WYKOŃCZENIA

Zapewnij wodoszczelne wykończenie podłogi przy użyciu paska piankowego i silikonu Hydrokit, aby uzyskać gwarancję wodoodporności.
Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby uzyskać więcej szczegółów.



Pasek piankowy Foamstrip
NEVRFOAMSTRIP15
15 m x 8 mm x 5 mm

Wypełnij szczeliny dylatacyjne paskiem piankowym i połącz z silikonem Hydrokit, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.



Silikon Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym Foamstrip, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp. Średnie zużycie: Jedna tubka na 15 m.

KROK 1

Zainstaluj podłogę Alpha Vinyl

Zapewnij szczelinę dylatacyjną 8 mm między ścianami a podłogą.





KROK 2

Dodaj pasek piankowy

Zainstaluj pasek piankowy Foamstrip między ścianą a podłogą.



KROK 3

Dodaj silikon Hydrokit

Nałóż silikon Hydrokit na pasek piankowy.







KROK 4

Zainstaluj dopasowaną kolorystycznie listwę przypodłogową

PIELĘGNACJA



Środek Floor cleaner 2 l
QSCLEANECO2000
2 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie chroniąc swoje podłogi winylowe.



Środek Floor cleaner 1 l
QSCLEANECO1000
1 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie chroniąc swoje podłogi winylowe.



Środek do czyszczenia plam 250 ml
QSSPOTCLEAN
250 ml

Nasz środek do czyszczenia plam został opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Stosuj nasz środek do czyszczenia plam do usuwania najbardziej uporczywych plam, takich jak trwały marker, farba lub czerwone wino, a także zabrudzeń kuchennych i nie tylko.



Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Uchwyt na mop z napełnianym zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka Quick-Step Floor cleaner. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.



Mop
QSSPRAYMOP

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step.



Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie quickstep.com.


AVMPU40099

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

quick-step.com

a brand of UNILIN

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2023 - 2024 by Unilin BV, division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy.

023 080 02 - Z1 - PL
Zdjęcie na okładce: AVHBU40359

OBSERWUJ NAS NA

@quickstepfloors

@quickstepfloor

KROK PO KROKU W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

floor score